

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อ โดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-๒-

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ/จำนวน ๔ แผ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๖. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ คัดเลือก ได้ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยทรายได้รับมอบสิ่งของ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โครงสร้างตัวรถแบบยกสูง แบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-ซีดี ฟิล์ม กรองแสงและพ่นกันสนิม ตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป และต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (มอก.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โครงสร้างตัวรถแบบยกสูง แบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปเครื่องยนต์จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ระบบส่งกำลัง

๒.๑ คลัชเป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และ เกียร์ถอยหลัง

๑ เกียร์

๓. ระบบห้ามล้อ

เป็นระบบเบรกไฮดรอลิค ๒ วงจร เบรกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นแบบพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวาเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับได้ และหรือยุบตัวได้

๕. ระบบเครื่องล่างและระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย

เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖. ขนาดล้อและยาง

๖.๑ กระทะล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๔ เส้น

๖.๒ ยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลพร้อมกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย หรือกระทะล้อเหล็ก

ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ ยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ตัวรถ

- ๘.๑ หลังคาต้องเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- ๘.๒ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคัน เมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร
- ๘.๓ แผงหน้าปัดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๘.๔ ประตูต้องเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๘.๕ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๘.๖ กระจกที่ใช้ทั้งหมด ต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๘.๗ กระจกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้า ระบบล็อกประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ ประตู ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- ๘.๘ กระเบาะท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๙ พื้นกระเบาะท้าย ปูด้วยพื้นกระเบาะแบบ LINER
- ๘.๑๐ กันชนหลัง และบันไดข้างทั้ง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๑๑ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน บริเวณฝากระโปรง ตามตะเข็บใต้ท้องรถ ได้บังโคลนภายในประตูตามบล็อก และธรณีประตูรอบคัน

๙. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ โครงสร้างตัวรถแบบยกสูง แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้
- ๙.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - ๙.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๙.๓ ยางกันโคลน ๔ ล้อ
 - ๙.๔ พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองด้าน โดยให้ใช้สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน
 - ๙.๕ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๕ ที่นั่ง คุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๙.๖ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
 - ๙.๗ วิทยุ-ซีดี เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๙.๘ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีแบบเต็มบานรอบคัน เพอร์เซ็นต์การกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

๙.๙ ฝ่ายางปูพื้น ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๙.๑๐ สัตว์รถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)

๑๐. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๐.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคาประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๗ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๐.๘ ในวันที่ส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๐.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย “จะชำระเงินให้ผู้ขาย” ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ พร้อม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๐.๑๐ กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตามวันเวลาที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

๑๐.๑๑ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๑๒ สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติการกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามคู่มือแนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-๕-

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ มีกรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๑๐.๑๓ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๑. ราคาากลาง

ตามเกณฑ์ราคาากลางบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานงบประมาณ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา โดยต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก และเอกสารที่ยื่นเสนอเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน