

รายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง
(Terms of Reference : TOR)

(๑) ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ และสำหรับทดแทนรถส่วนกลางเดิม ที่ได้เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติให้สามารถปฏิบัติงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

(๒) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในกรณีภัยแล้ง
๔. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำช่วยในการดับเพลิง ฉีดล้างฝุ่นละอองและรดน้ำต้นไม้

(๓) คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: eGP ของกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง

๗๐/๑๑

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(๔) รายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะซื้อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (๑) แบบบรรทุกน้ำจุได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม (๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์	๑	คัน

๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดแนบท้าย

(๕) ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

(๖) ระยะเวลาส่งมอบ

งวดเดียวภายใน ๑๒๐ วัน

(๗) วงเงินในการจัดหาราคากลาง

วงเงินในการจัดหา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

- ราคาากลาง ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท/เกณฑ์ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน ค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(๘) เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อได้รับมอบสิ่งของที่ต้องตามที่กำหนด พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(๙) การปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

(๑๐) สถานที่ส่งมอบ

ส่งมอบรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๑๑) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะพิจารณาตัดสินโดย ^{สำเนาถูกต้อง} ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณา (Price – Performance)

นท/กท

(นายนิพนธ์ สานธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจะพิจารณา โดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- (๑) ราคา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) หลักเกณฑ์ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
- (๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
- (๔) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price – Performance)

ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก
๑. ราคา	๓๐
๒. หลักเกณฑ์ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค	๑๐
๓. บริการหลังการขาย	๑๐
๔. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ	๕๐

(รายละเอียดแนบท้าย)

(๑๒) กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

(๑๓) สถานที่ติดต่อแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว

(๑) ทางไปรษณีย์

ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

(๒) ทางโทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑-๐๔๖๙

(๓) ทางเว็บไซต์ www.huaysai.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.สุรียัน บอมขุนทด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรียา แดงโชติ)

สำเนาถูกต้อง

๑๒/๗๗

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป

- รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
 ๑. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
 ๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
 ๓. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

๑. ลักษณะทั่วไป

- รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดฟิล์มกรองแสง , วิทยุ CD , USB พร้อมลำโพง และเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้างสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นรถบรรทุกน้ำ ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานในประเทศ เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา พร้อมแคตตาล็อกภาษาไทย

๒. ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓หรือระดับยูโร (EURO ๕) หรือ มาตรฐานล่าสุด
- เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี.

/- น้ำหนักบรรทุก...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุรียัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรียา แดงโชติ)

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักจัด

- น้ำหนักกรรมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
- มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน มีชุดปั๊มน้ำฝน มาตรฐาน สัญญาเตือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. ถังบรรจุน้ำ (WATER TANK)

- ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด(MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน ๒ ช่อง ฝาปิดใช้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม
- ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถ แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกที่แผ่นกันกระแทก พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายในถัง และด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้
- ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นดกกลายกันลื่น
- ด้านบนถังมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง
- ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีช่องเก็บสายดูน้ำได้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑ เส้น
- มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำ
- ด้านท้ายตู้ถังบรรจุน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๒ ดวง
- สาแหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรือชุบกัลวาไนซ์ จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ด้านการชุบสังกะสีหรือชุบกัลวาไนซ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบสังกะสีหรือชุบกัลวาไนซ์มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้อง ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง

/อุตสาหกรรมอนุญาต...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

อุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ตาม พรบ.โรงงานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ และได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และ ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือ
รับรองมาตรฐาน ,ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อก
ตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอ
ราคา

๔. ระบบท่อทางจ่ายและทางสูบน้ำ

ระบบท่อดูดน้ำเข้า

- มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด - ปิด เป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง ติดตั้งตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๑๕
- ระบบท่อจ่ายน้ำ
- มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด เป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีท่อทางน้ำลัด เพื่อป้องกันสูบ - จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ พร้อมมาตรวัดแรงดัน มาตรวัดแรงดูด ติดตั้งอยู่ด้านข้างหรือด้าน
ท้ายของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๕. ตู้เก็บอุปกรณ์

- มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูเปิด - ปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์
- ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

๖. แท่นปั๊มน้ำ

- แท่นปั๊มน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอยเชื่อม
- ปั๊มน้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีซีล (O-RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุน
พร้อมที่ถอดจาระบี
- ปลายปั๊มน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อม
ปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว
- ท่อจ่ายน้ำแท่นปั๊มน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- มีอัตราการฉีดน้ำไหลผ่านชุดแท่นปั๊มน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลิตร/นาที
- ชุดแท่นปั๊มน้ำสามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Psi

/- มีคันบังคับวาล์ว...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนั่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

(นายพนธ์ สนั่น)
หัวหน้าสำนักปลัด

- มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิด เป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง ที่แทนป็นฉัดน้ำ
- ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- แทนป็นฉัดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแทนป็นฉัดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๗. เครื่องสูบน้ำ

- เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สามารถทำสูญญากาศดูดน้ำเองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (Self-Priming Pump) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และทำแรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว
- ใบพัดทำจากเหล็กหล่อ หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์
- การทำงานของปั้มน้ำใช้การต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, ยอย, เพล่าปั่น
- มีทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด เป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง
- ทางดูดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด เป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง
- เครื่องสูบน้ำ ผลิตจากโรงงานในประเทศ เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อก พร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๘. อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายใน ท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร

พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว

จำนวน ๒ ชุด

/- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อน...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

16/11

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบภายใน ท่อด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ๓ ชุด
- สายดูดน้ำชนิดผ้าใบตัวหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัว
พร้อมข้อต่อท่อดูด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ชุด
- ประแจขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด
- ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับฝอยชนิดด้ามปืน จำนวน ๒ ชุด
- หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบลำตรง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ข้อแยกสามทาง จำนวน ๑ ชุด
- ชุดคลุมดับเพลิง เสื้อคลุมยาวถึงเข่า หมวกดับเพลิง มีหน้ากากกันความร้อน
ผ้าคลุมศีรษะกันไฟ พร้อมรองเท้านับเพลิงและ หัวมีแผ่นเหล็กเสริมด้านในทรงสูง
และเสริมเหล็กที่หัวและถุงมือดับเพลิงอย่างดี จำนวน ๕ ชุด

๙. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉิน ฝาครอบไฟฟ้าด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐L x ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลท์
- ด้านท้ายรถบรรทุกน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน LED จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้าน
ท้าย
- ติดตั้งไฟส่องสว่างท้ายรถไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ แบบ LED จำนวน ๒ ดวง สามารถปรับก้มเงยได้
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียง แบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและ
ลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๐. วิทยุสื่อสารติดรถยนต์

- เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้ เพื่อประโยชน์กับทางราชการผู้
เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าให้คำวิทยุโทรคมนาคมดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- / - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

- | | |
|--|-------------|
| - เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| - กล้องติดรถยนต์ ความชัดเจนไม่น้อยกว่า ๔k | จำนวน ๑ ชุด |

๑๒. สี่รถยนต์

- ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน บริเวณประตูทั้งสองข้าง ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด รายละเอียดข้อความดังนี้ ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถบรรทุกน้ำ ทั้งสองข้าง และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และหมายเลขครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน



- กระดาษด้านหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด
- ภายนอกตัวถังบรรจุน้ำพ่นชื่อหน่วยงานทั้งสองข้าง ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด
- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒ K
- ภายในถัง , ใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชุดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๑๓. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ แคตตาล็อกตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบพร้อมแนบบัญญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

/- ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ...

ลงชื่อ..... (นายนิพนธ์ สนธิ)	ลงชื่อ..... (นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)
ลงชื่อ..... (จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)	ลงชื่อ..... (นายสุริยา แดงโชติ)
ลงชื่อ..... (นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)	ลงชื่อ..... (นายนิพนธ์ สนธิ)

78/111

- ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรถบรรทุกทุกน้ำ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรทุกทุกน้ำ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ พร้อมหนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท พร้อมมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย
- ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ ว ๒๑๔ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิต ต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย
- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

๑๔. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของผู้เสนอราคาด้วยตัวเอง โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงใช้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน
- ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหาข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดเป็นอย่างดีแล้ว และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิไม่รับพิจารณา

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.....	๑.....
๒.....	๒.....

- หากผู้เสนอราคายรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

/ - ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงหลังการใช้งาน
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป มาตรา ๖๕ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐบาลดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น และพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน

๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๒. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐ ดังนี้

(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ร้อยละ ๑๐

(๒.๒) บริการหลังการขาย ร้อยละ ๑๐

(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ร้อยละ ๕๐

(ในกรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคา)

ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบการคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยกำหนด น้ำหนัก คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือก : เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
๑.	หลักเกณฑ์ราคา - ราคาที่เสนอ	๓๐	- ราคาต่ำสุด - ราคาต่ำรองลงมา ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน - ราคาสูงสุด ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน	๓๐ ๒๘ - ๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
๒.	หลักเกณฑ์ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค	๗๐	(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ - ตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือระดับยูโร (EURO ๕) หรือมาตรฐานล่าสุด - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงาน ถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - แท่นป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแหวดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			(๒.๒) บริการหลังการขาย - แสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดที่ตั้งหรือจังหวัดใกล้เคียง ของหน่วยงาน - ภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน ๕ คะแนน - พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหน่วยงานไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๓ คะแนน - พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหน่วยงานเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๒ คะแนน - แนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ หนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ จากโรงงานผู้ผลิต มีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - แสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน
			(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานกำหนด) <u>๑. คุณลักษณะของโรงงาน</u> ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ	๕๐ คะแนน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ **สำเนาถูกต้อง**

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ **(นายนิพนธ์ สนิธิ)**

(นายสุริยา แดงโชติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงาน นั้นๆ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๒. คุณลักษณะของถังบรรจุน้ำ - สาเหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรือชุบ กัลวาไนซ์ จากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน ด้านการชุบสังกะสีหรือชุบกัลวาไนซ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคา ต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบ สังกะสีหรือชุบกัลวาไนซ์มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - มีเอกสารเหล็กชุบสังกะสี มาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงงาน ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (ร.ง.๔) และได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ๓. คุณลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุ ชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุรียัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา นามศิริ)

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบพร้อมแนบแบบพิมพ์เขียว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน <u>๔. คุณลักษณะของแท่นป็นฉีดน้ำและข้อต่อบอลวาล์ว</u> - ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิต ข้อต่อบอลวาล์ว ต้องแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน แท่นป็นฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (จ.อ.สุรียัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรียา แดงโชติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิพนธ์ สนธิ)
 หัวหน้าสำนักงาน

๒๔/๗๗

สำเนาถูกต้อง

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<u>๕. คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง</u> เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ สามารถสูบล่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน และแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศพร้อมรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต มาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน <u>๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน</u> - ผู้เสนอราคา เสนอสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐Lx ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลต์ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดง - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

๘๕/๑๑

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนิธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<u>๖. คุณลักษณะเงื่อนไขอื่นๆ</u> ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ใน ขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวัน ยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑๐ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็นโรงงาน ถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (ร.ง.๔) และได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือสูงกว่า โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) มาแสดงใน วันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - ต้องแนบบางวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิต รถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบพร้อมแนบ ใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - ต้องแนบบัตรบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำ ดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อ หน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนันต์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

๒๖/๓๓
สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ พร้อมหนังสือรับรองการติดตั้งอุปกรณ์ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ใน ขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ - ประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท พร้อมมีสำรอง อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน - จัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคา ถ้ามี รายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้อง อธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน และ หากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้ คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิไม่รับพิจารณา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน	
รวมคะแนน		๑๐๐		๑๐๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ สนธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.สุริยัน บอมขุนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปัทมาภรณ์ กาญจนัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุริยา แดงโชติ)

๒๗/๓๓

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด